




Original - 2 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



2 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfiato orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 2 C.>


Altezza/Height H (mm)	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
Interasse/Con. cent N (mm)	235	335	435	535	685	835	935	1135	1435	1735	1935	2435
Peso/Weight P (Kg)	0,61	0,75	0,89	1,03	1,24	1,50	1,59	2,10	2,32	2,76	3,02	3,69
Capacità/Capacity (l)	0,44	0,52	0,59	0,67	0,79	0,90	0,98	1,18	1,39	1,63	1,79	2,20
Esponente/Exponent n	1,27	1,27	1,28	1,28	1,29	1,30	1,31	1,31	1,32	1,32	1,33	1,33
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	24	31	38	45	55	65	72	85	106	126	140	175

Original 2 C. - Altezze Standard/Standard heights




Nr. El.	L= mm	Altezza/Height H (mm)												
		300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	
3	135 mm	W	72	93	114	135	165	195	216	255	318	378	420	525
4	180 mm	W	96	124	152	180	220	260	288	340	424	504	560	700
5	225 mm	W	120	155	190	225	275	325	360	425	530	630	700	875
6	270 mm	W	144	186	228	270	330	390	432	510	636	756	840	1.050
7	315 mm	W	168	217	266	315	385	455	504	595	742	882	980	1.225
8	360 mm	W	192	248	304	360	440	520	576	680	848	1.008	1.120	1.400
9	405 mm	W	216	279	342	405	495	585	648	765	954	1.134	1.260	1.575
10	450 mm	W	240	310	380	450	550	650	720	850	1.060	1.260	1.400	1.750
11	495 mm	W	264	341	418	495	605	715	792	935	1.166	1.386	1.540	1.925
12	540 mm	W	288	372	456	540	660	780	864	1.020	1.272	1.512	1.680	2.100
13	585 mm	W	312	403	494	585	715	845	936	1.105	1.378	1.638	1.820	2.275
14	630 mm	W	336	434	532	630	770	910	1.008	1.190	1.484	1.764	1.960	2.450
15	675 mm	W	360	465	570	675	825	975	1.080	1.275	1.590	1.890	2.100	2.625
16	720 mm	W	384	496	608	720	880	1.040	1.152	1.360	1.696	2.016	2.240	2.800
17	765 mm	W	408	527	646	765	935	1.105	1.224	1.445	1.802	2.142	2.380	2.975
18	810 mm	W	432	558	684	810	990	1.170	1.296	1.530	1.908	2.268	2.520	3.150
19	855 mm	W	456	589	722	855	1.045	1.235	1.368	1.615	2.014	2.394	2.660	3.325
20	900 mm	W	480	620	760	900	1.100	1.300	1.440	1.700	2.120	2.520	2.800	3.500
21	945 mm	W	504	651	798	945	1.155	1.365	1.512	1.785	2.226	2.646	2.940	3.675
22	990 mm	W	528	682	836	990	1.210	1.430	1.584	1.870	2.332	2.772	3.080	3.850
23	1035 mm	W	552	713	874	1.035	1.265	1.495	1.656	1.955	2.438	2.898	3.220	4.025
24	1080 mm	W	576	744	912	1.080	1.320	1.560	1.728	2.040	2.544	3.024	3.360	4.200
25	1125 mm	W	600	775	950	1.125	1.375	1.625	1.800	2.125	2.650	3.150	3.500	4.375
26	1170 mm	W	624	806	988	1.170	1.430	1.690	1.872	2.210	2.756	3.276	3.640	4.550
27	1215 mm	W	648	837	1.026	1.215	1.485	1.755	1.944	2.295	2.862	3.402	3.780	4.725
28	1260 mm	W	672	868	1.064	1.260	1.540	1.820	2.016	2.380	2.968	3.528	3.920	4.900
29	1305 mm	W	696	899	1.102	1.305	1.595	1.885	2.088	2.465	3.074	3.654	4.060	5.075
30	1350 mm	W	720	930	1.140	1.350	1.650	1.950	2.160	2.550	3.180	3.780	4.200	5.250
31	1395 mm	W	744	961	1.178	1.395	1.705	2.015	2.232	2.635	3.286	3.906	4.340	5.425
32	1440 mm	W	768	992	1.216	1.440	1.760	2.080	2.304	2.720	3.392	4.032	4.480	5.600
33	1485 mm	W	792	1.023	1.254	1.485	1.815	2.145	2.376	2.805	3.498	4.158	4.620	5.775
34	1530 mm	W	816	1.054	1.292	1.530	1.870	2.210	2.448	2.890	3.604	4.284	4.760	5.950
35	1575 mm	W	840	1.085	1.330	1.575	1.925	2.275	2.520	2.975	3.710	4.410	4.900	6.125
36	1620 mm	W	864	1.116	1.368	1.620	1.980	2.340	2.592	3.060	3.816	4.536	5.040	6.300
37	1665 mm	W	888	1.147	1.406	1.665	2.035	2.405	2.664	3.145	3.922	4.662	5.180	6.475
38	1710 mm	W	912	1.178	1.444	1.710	2.090	2.470	2.736	3.230	4.028	4.788	5.320	6.650
39	1755 mm	W	936	1.209	1.482	1.755	2.145	2.535	2.808	3.315	4.134	4.914	5.460	6.825
40	1800 mm	W	960	1.240	1.520	1.800	2.200	2.600	2.880	3.400	4.240	5.040	5.600	7.000

Original - 3 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



3 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfiato orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 3 C.>


Altezza/Height H (mm)	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
Interasse/Con. cent N (mm)	235	335	435	535	685	835	935	1135	1435	1735	1935	2435
Peso/Weight P (Kg)	0,84	1,05	1,26	1,47	1,78	2,10	2,31	2,90	3,82	4,72	4,94	5,50
Capacità/Capacity (l)	0,57	0,68	0,80	0,91	1,08	1,27	1,37	1,43	1,54	1,86	2,07	3,14
Esponente/Exponent n	1,28	1,30	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36	1,36	1,35	1,34	1,35	1,35
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	32	42	51	61	75	89	98	111	142	167	183	222

Original 3 C. - Altezze Standard/Standard heights



Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)												
		300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	
3	135 mm	W	96	126	153	183	225	267	294	333	426	501	549	666
4	180 mm	W	128	168	204	244	300	356	392	444	568	668	732	888
5	225 mm	W	160	210	255	305	375	445	490	555	710	835	915	1.110
6	270 mm	W	192	252	306	366	450	534	588	666	852	1.002	1.098	1.332
7	315 mm	W	224	294	357	427	525	623	686	777	994	1.169	1.281	1.554
8	360 mm	W	256	336	408	488	600	712	784	888	1.136	1.336	1.464	1.776
9	405 mm	W	288	378	459	549	675	801	882	999	1.278	1.503	1.647	1.998
10	450 mm	W	320	420	510	610	750	890	980	1.110	1.420	1.670	1.830	2.220
11	495 mm	W	352	462	561	671	825	979	1.078	1.221	1.562	1.837	2.013	2.442
12	540 mm	W	384	504	612	732	900	1.068	1.176	1.332	1.704	2.004	2.196	2.664
13	585 mm	W	416	546	663	793	975	1.157	1.274	1.443	1.846	2.171	2.379	2.886
14	630 mm	W	448	588	714	854	1.050	1.246	1.372	1.554	1.988	2.338	2.562	3.108
15	675 mm	W	480	630	765	915	1.125	1.335	1.470	1.665	2.130	2.505	2.745	3.330
16	720 mm	W	512	672	816	976	1.200	1.424	1.568	1.776	2.272	2.672	2.928	3.552
17	765 mm	W	544	714	867	1.037	1.275	1.513	1.666	1.887	2.414	2.839	3.111	3.774
18	810 mm	W	576	756	918	1.098	1.350	1.602	1.764	1.998	2.556	3.006	3.294	3.996
19	855 mm	W	608	798	969	1.159	1.425	1.691	1.862	2.109	2.698	3.173	3.477	4.218
20	900 mm	W	640	840	1.020	1.220	1.500	1.780	1.960	2.220	2.840	3.340	3.660	4.440
21	945 mm	W	672	882	1.071	1.281	1.575	1.869	2.058	2.331	2.982	3.507	3.843	4.662
22	990 mm	W	704	924	1.122	1.342	1.650	1.958	2.156	2.442	3.124	3.674	4.026	4.884
23	1035 mm	W	736	966	1.173	1.403	1.725	2.047	2.254	2.553	3.266	3.841	4.209	5.106
24	1080 mm	W	768	1.008	1.224	1.464	1.800	2.136	2.352	2.664	3.408	4.008	4.392	5.328
25	1125 mm	W	800	1.050	1.275	1.525	1.875	2.225	2.450	2.775	3.550	4.175	4.575	5.550
26	1170 mm	W	832	1.092	1.326	1.586	1.950	2.314	2.548	2.886	3.692	4.342	4.758	5.772
27	1215 mm	W	864	1.134	1.377	1.647	2.025	2.403	2.646	2.997	3.834	4.509	4.941	5.994
28	1260 mm	W	896	1.176	1.428	1.708	2.100	2.492	2.744	3.108	3.976	4.676	5.124	6.216
29	1305 mm	W	928	1.218	1.479	1.769	2.175	2.581	2.842	3.219	4.118	4.843	5.307	6.438
30	1350 mm	W	960	1.260	1.530	1.830	2.250	2.670	2.940	3.330	4.260	5.010	5.490	6.660
31	1395 mm	W	992	1.302	1.581	1.891	2.325	2.759	3.038	3.441	4.402	5.177	5.673	6.882
32	1440 mm	W	1.024	1.344	1.632	1.952	2.400	2.848	3.136	3.552	4.544	5.344	5.856	7.104
33	1485 mm	W	1.056	1.386	1.683	2.013	2.475	2.937	3.234	3.663	4.686	5.511	6.039	7.326
34	1530 mm	W	1.088	1.428	1.734	2.074	2.550	3.026	3.332	3.774	4.828	5.678	6.222	7.548
35	1575 mm	W	1.120	1.470	1.785	2.135	2.625	3.115	3.430	3.885	4.970	5.845	6.405	7.770
36	1620 mm	W	1.152	1.512	1.836	2.196	2.700	3.204	3.528	3.996	5.112	6.012	6.588	7.992
37	1665 mm	W	1.184	1.554	1.887	2.257	2.775	3.293	3.626	4.107	5.254	6.179	6.771	8.214
38	1710 mm	W	1.216	1.596	1.938	2.318	2.850	3.382	3.724	4.218	5.396	6.346	6.954	8.436
39	1755 mm	W	1.248	1.638	1.989	2.379	2.925	3.471	3.822	4.329	5.538	6.513	7.137	8.658
40	1800 mm	W	1.280	1.680	2.040	2.440	3.000	3.560	3.920	4.440	5.680	6.680	7.320	8.880

Original - 4 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



4 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfiato orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 4 C.>


Altezza/Height H (mm)	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
Interasse/Con. cent N (mm)	235	335	435	535	685	835	935	1135	1435	1735	1935	2435
Peso/Weight P (Kg)	1,02	1,30	1,57	1,85	2,26	2,67	2,95	3,60	4,51	5,45	5,95	7,20
Capacità/Capacity (l)	0,67	0,83	0,99	1,14	1,38	1,63	1,77	2,03	2,54	3,01	3,34	4,17
Esponente/Exponent n	1,28	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33	1,33	1,34	1,34	1,33	1,32
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	42	55	67	79	97	114	126	146	180	211	232	281

Original 4 C. - Altezze Standard/Standard heights



Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)												
		300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	
3	135 mm	W	126	165	201	237	291	342	378	438	540	633	696	843
4	180 mm	W	168	220	268	316	388	456	504	584	720	844	928	1.124
5	225 mm	W	210	275	335	395	485	570	630	730	900	1.055	1.160	1.405
6	270 mm	W	252	330	402	474	582	684	756	876	1.080	1.266	1.392	1.686
7	315 mm	W	294	385	469	553	679	798	882	1.022	1.260	1.477	1.624	1.967
8	360 mm	W	336	440	536	632	776	912	1.008	1.168	1.440	1.688	1.856	2.248
9	405 mm	W	378	495	603	711	873	1.026	1.134	1.314	1.620	1.899	2.088	2.529
10	450 mm	W	420	550	670	790	970	1.140	1.260	1.460	1.800	2.110	2.320	2.810
11	495 mm	W	462	605	737	869	1.067	1.254	1.386	1.606	1.980	2.321	2.552	3.091
12	540 mm	W	504	660	804	948	1.164	1.368	1.512	1.752	2.160	2.532	2.784	3.372
13	585 mm	W	546	715	871	1.027	1.261	1.482	1.638	1.898	2.340	2.743	3.016	3.653
14	630 mm	W	588	770	938	1.106	1.358	1.596	1.764	2.044	2.520	2.954	3.248	3.934
15	675 mm	W	630	825	1.005	1.185	1.455	1.710	1.890	2.190	2.700	3.165	3.480	4.215
16	720 mm	W	672	880	1.072	1.264	1.552	1.824	2.016	2.336	2.880	3.376	3.712	4.496
17	765 mm	W	714	935	1.139	1.343	1.649	1.938	2.142	2.482	3.060	3.587	3.944	4.777
18	810 mm	W	756	990	1.206	1.422	1.746	2.052	2.268	2.628	3.240	3.798	4.176	5.058
19	855 mm	W	798	1.045	1.273	1.501	1.843	2.166	2.394	2.774	3.420	4.009	4.408	5.339
20	900 mm	W	840	1.100	1.340	1.580	1.940	2.280	2.520	2.920	3.600	4.220	4.640	5.620
21	945 mm	W	882	1.155	1.407	1.659	2.037	2.394	2.646	3.066	3.780	4.431	4.872	5.901
22	990 mm	W	924	1.210	1.474	1.738	2.134	2.508	2.772	3.212	3.960	4.642	5.104	6.182
23	1035 mm	W	966	1.265	1.541	1.817	2.231	2.622	2.898	3.358	4.140	4.853	5.336	6.463
24	1080 mm	W	1.008	1.320	1.608	1.896	2.328	2.736	3.024	3.504	4.320	5.064	5.568	6.744
25	1125 mm	W	1.050	1.375	1.675	1.975	2.425	2.850	3.150	3.650	4.500	5.275	5.800	7.025
26	1170 mm	W	1.092	1.430	1.742	2.054	2.522	2.964	3.276	3.796	4.680	5.486	6.032	7.306
27	1215 mm	W	1.134	1.485	1.809	2.133	2.619	3.078	3.402	3.942	4.860	5.697	6.264	7.587
28	1260 mm	W	1.176	1.540	1.876	2.212	2.716	3.192	3.528	4.088	5.040	5.908	6.496	7.868
29	1305 mm	W	1.218	1.595	1.943	2.291	2.813	3.306	3.654	4.234	5.220	6.119	6.728	8.149
30	1350 mm	W	1.260	1.650	2.010	2.370	2.910	3.420	3.780	4.380	5.400	6.330	6.960	8.430
31	1395 mm	W	1.302	1.705	2.077	2.449	3.007	3.534	3.906	4.526	5.580	6.541	7.192	8.711
32	1440 mm	W	1.344	1.760	2.144	2.528	3.104	3.648	4.032	4.672	5.760	6.752	7.424	8.992
33	1485 mm	W	1.386	1.815	2.211	2.607	3.201	3.762	4.158	4.818	5.940	6.963	7.656	9.273
34	1530 mm	W	1.428	1.870	2.278	2.686	3.298	3.876	4.284	4.964	6.120	7.174	7.888	9.554
35	1575 mm	W	1.470	1.925	2.345	2.765	3.395	3.990	4.410	5.110	6.300	7.385	8.120	9.835
36	1620 mm	W	1.512	1.980	2.412	2.844	3.492	4.104	4.536	5.256	6.480	7.596	8.352	10.116
37	1665 mm	W	1.554	2.035	2.479	2.923	3.589	4.218	4.662	5.402	6.660	7.807	8.584	10.397
38	1710 mm	W	1.596	2.090	2.546	3.002	3.686	4.332	4.788	5.548	6.840	8.018	8.816	10.678
39	1755 mm	W	1.638	2.145	2.613	3.081	3.783	4.446	4.914	5.694	7.020	8.229	9.048	10.959
40	1800 mm	W	1.680	2.200	2.680	3.160	3.880	4.560	5.040	5.840	7.200	8.440	9.280	11.240

Original - 5 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



5 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfiato orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 5 C.>


Altezza/Height H (mm)	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
Interasse/Con. cent N (mm)	235	335	435	535	685	835	935	1135	1435	1735	1935	2435
Peso/Weight P (Kg)	1,19	1,53	1,87	2,21	2,73	3,24	3,59	4,30	5,37	6,45	7,16	8,95
Capacità/Capacity (l)	0,79	0,98	1,17	1,36	1,64	1,94	2,12	2,52	3,15	3,77	4,17	5,15
Esponente/Exponent n	1,28	1,29	1,30	1,31	1,33	1,34	1,35	1,35	1,35	1,35	1,34	1,34
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	52	67	82	96	117	138	152	176	219	258	283	346

Original 5 C. - Altezze Standard/Standard heights



Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)												
		300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	
3	135 mm	W	156	201	246	288	351	414	456	528	657	774	849	1.038
4	180 mm	W	208	268	328	384	468	552	608	704	876	1.032	1132	1.384
5	225 mm	W	260	335	410	480	585	690	760	880	1.095	1.290	1.415	1.730
6	270 mm	W	312	402	492	576	702	828	912	1.056	1.314	1.548	1.698	2.076
7	315 mm	W	364	469	574	672	819	966	1.064	1.232	1.533	1.806	1.981	2.422
8	360 mm	W	416	536	656	768	936	1.104	1.216	1.408	1.752	2.064	2.264	2.768
9	405 mm	W	468	603	738	864	1.053	1.242	1.368	1.584	1.971	2.322	2.547	3.114
10	450 mm	W	520	670	820	960	1.170	1.380	1.520	1.760	2.190	2.580	2.830	3.460
11	495 mm	W	572	737	902	1.056	1.287	1.518	1.672	1.936	2.409	2.838	3.113	3.806
12	540 mm	W	624	804	984	1.152	1.404	1.656	1.824	2.112	2.628	3.096	3.396	4.152
13	585 mm	W	676	871	1.066	1.248	1.521	1.794	1.976	2.288	2.847	3.354	3.679	4.498
14	630 mm	W	728	938	1.148	1.344	1.638	1.932	2.128	2.464	3.066	3.612	3.962	4.844
15	675 mm	W	780	1.005	1.230	1.440	1.755	2.070	2.280	2.640	3.285	3.870	4.245	5.190
16	720 mm	W	832	1.072	1.312	1.536	1.872	2.208	2.432	2.816	3.504	4.128	4.528	5.536
17	765 mm	W	884	1.139	1.394	1.632	1.989	2.346	2.584	2.992	3.723	4.386	4.811	5.882
18	810 mm	W	936	1.206	1.476	1.728	2.106	2.484	2.736	3.168	3.942	4.644	5.094	6.228
19	855 mm	W	988	1.273	1.558	1.824	2.223	2.622	2.888	3.344	4.161	4.902	5.377	6.574
20	900 mm	W	1.040	1.340	1.640	1.920	2.340	2.760	3.040	3.520	4.380	5.160	5.660	6.920
21	945 mm	W	1.092	1.407	1.722	2.016	2.457	2.898	3.192	3.696	4.599	5.418	5.943	7.266
22	990 mm	W	1.144	1.474	1.804	2.112	2.574	3.036	3.344	3.872	4.818	5.676	6.226	7.612
23	1035 mm	W	1.196	1.541	1.886	2.208	2.691	3.174	3.496	4.048	5.037	5.934	6.509	7.958
24	1080 mm	W	1.248	1.608	1.968	2.304	2.808	3.312	3.648	4.224	5.256	6.192	6.792	8.304
25	1125 mm	W	1.300	1.675	2.050	2.400	2.925	3.450	3.800	4.400	5.475	6.450	7.075	8.650
26	1170 mm	W	1.352	1.742	2.132	2.496	3.042	3.588	3.952	4.576	5.694	6.708	7.358	8.996
27	1215 mm	W	1.404	1.809	2.214	2.592	3.159	3.726	4.104	4.752	5.913	6.966	7.641	9.342
28	1260 mm	W	1.456	1.876	2.296	2.688	3.276	3.864	4.256	4.928	6.132	7.224	7.924	96.88
29	1305 mm	W	1.508	1.943	2.378	2.784	3.393	4.002	4.408	5.104	6.351	7.482	8.207	10.034
30	1350 mm	W	1.560	2.010	2.460	2.880	3.510	4.140	4.560	5.280	6.570	7.740	8.490	10.380
31	1395 mm	W	1.612	2.077	2.542	2.976	3.627	4.278	4.712	5.456	6.789	7.998	8.773	10.726
32	1440 mm	W	1.664	2.144	2.624	3.072	3.744	4.416	4.864	5.632	7.008	8.256	9.056	11.072
33	1485 mm	W	1.716	2.211	2.706	3.168	3.861	4.554	5.016	5.808	7.227	8.514	9.339	11.418
34	1530 mm	W	1.768	2.278	2.788	3.264	3.978	4.692	5.168	5.984	7.446	8.772	9.622	11.764
35	1575 mm	W	1.820	2.345	2.870	3.360	4.095	4.830	5.320	6.160	7.665	9.030	9.905	12.110
36	1620 mm	W	1.872	2.412	2.952	3.456	4.212	4.968	5.472	6.336	7.884	9.288	10.188	12.456
37	1665 mm	W	1.924	2.479	3.034	3.552	4.329	5.106	5.624	6.512	8.103	9.546	10.471	12.802
38	1710 mm	W	1.976	2.546	3.116	3.648	4.446	5.244	5.776	6.688	8.322	9.804	10.754	13.148
39	1755 mm	W	2.028	2.613	3.198	3.744	4.563	5.382	5.928	6.864	8.541	10.062	11.037	13.494
40	1800 mm	W	2.080	2.680	3.280	3.840	4.680	5.520	6.080	7.040	8.760	10.320	11.320	13.840

Original - 6 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



6 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfiato orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 6 C.>


Altezza/Height H (mm)	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
Interasse/Con. cent N (mm)	235	335	435	535	685	835	935	1135	1435	1735	1935	2435
Peso/Weight P (Kg)	1,43	1,85	2,26	2,68	3,30	3,93	4,34	5,14	6,43	7,68	8,53	10,67
Capacità/Capacity (l)	0,88	1,11	1,35	1,58	1,93	2,28	2,51	2,97	3,71	4,43	4,99	6,06
Esponente/Exponent n	1,30	1,31	1,33	1,35	1,37	1,39	1,41	1,38	1,38	1,36	1,35	1,34
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	62	80	98	115	140	165	181	206	259	304	334	407

Original 6 C. - Altezze Standard/Standard heights



Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)												
		300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	
3	135 mm	W	186	240	294	345	420	495	543	618	777	912	1.002	1.221
4	180 mm	W	248	320	392	460	560	660	724	824	1.036	1.216	1.336	1.628
5	225 mm	W	310	400	490	575	700	825	905	1.030	1.295	1.520	1.670	2.035
6	270 mm	W	372	480	588	690	840	990	1.086	1.236	1.554	1.824	2.004	2.442
7	315 mm	W	434	560	686	805	980	1.155	1.267	1.442	1.813	2.128	2.338	2.849
8	360 mm	W	496	640	784	920	1.120	1.320	1.448	1.648	2.072	2.432	2.672	3.256
9	405 mm	W	558	720	882	1.035	1.260	1.485	1.629	1.854	2.331	2.736	3.006	3.663
10	450 mm	W	620	800	980	1.150	1.400	1.650	1.810	2.060	2.590	3.040	3.340	4.070
11	495 mm	W	682	880	1.078	1.265	1.540	1.815	1.991	2.266	2.849	3.344	3.674	4.477
12	540 mm	W	744	960	1.176	1.380	1.680	1.980	2.172	2.472	3.108	3.648	4.008	4.884
13	585 mm	W	806	1.040	1.274	1.495	1.820	2.145	2.353	2.678	3.367	3.952	4.342	5.291
14	630 mm	W	868	1.120	1.372	1.610	1.960	2.310	2.534	2.884	3.626	4.256	4.676	5.698
15	675 mm	W	930	1.200	1.470	1.725	2.100	2.475	2.715	3.090	3.885	4.560	5.010	6.105
16	720 mm	W	992	1.280	1.568	1.840	2.240	2.640	2.896	3.296	4.144	4.864	5.344	6.512
17	765 mm	W	1.054	1.360	1.666	1.955	2.380	2.805	3.077	3.502	4.403	5.168	5.678	6.919
18	810 mm	W	1.116	1.440	1.764	2.070	2.520	2.970	3.258	3.708	4.662	5.472	6.012	7.326
19	855 mm	W	1.178	1.520	1.862	2.185	2.660	3.135	3.439	3.914	4.921	5.776	6.346	7.733
20	900 mm	W	1.240	1.600	1.960	2.300	2.800	3.300	3.620	4.120	5.180	6.080	6.680	8.140
21	945 mm	W	1.302	1.680	2.058	2.415	2.940	3.465	3.801	4.326	5.439	6.384	7.014	8.547
22	990 mm	W	1.364	1.760	2.156	2.530	3.080	3.630	3.982	4.532	5.698	6.688	7.348	8.954
23	1035 mm	W	1.426	1.840	2.254	2.645	3.220	3.795	4.163	4.738	5.957	6.992	7.682	9.361
24	1080 mm	W	1.488	1.920	2.352	2.760	3.360	3.960	4.344	4.944	6.216	7.296	8.016	9.768
25	1125 mm	W	1.550	2.000	2.450	2.875	3.500	4.125	4.525	5.150	6.475	7.600	8.350	10.175
26	1170 mm	W	1.612	2.080	2.548	2.990	3.640	4.290	4.706	5.356	6.734	7.904	8.684	10.582
27	1215 mm	W	1.674	2.160	2.646	3.105	3.780	4.455	4.887	5.562	6.993	8.208	9.018	10.989
28	1260 mm	W	1.736	2.240	2.744	3.220	3.920	4.620	5.068	5.768	7.252	8.512	9.352	11.396
29	1305 mm	W	1.798	2.320	2.842	3.335	4.060	4.785	5.249	5.974	7.511	8.816	9.686	11.803
30	1350 mm	W	1.860	2.400	2.940	3.450	4.200	4.950	5.430	6.180	7.770	9.120	10.020	12.210
31	1395 mm	W	1.922	2.480	3.038	3.565	4.340	5.115	5.611	6.386	8.029	9.424	10.354	12.617
32	1440 mm	W	1.984	2.560	3.136	3.680	4.480	5.280	5.792	6.592	8.288	9.728	10.688	13.024
33	1485 mm	W	2.046	2.640	3.234	3.795	4.620	5.445	5.973	6.798	8.547	10.032	11.022	13.431
34	1530 mm	W	2.108	2.720	3.332	3.910	4.760	5.610	6.154	7.004	8.806	10.336	11.356	13.838
35	1575 mm	W	2.170	2.800	3.430	4.025	4.900	5.775	6.335	7.210	9.065	10.640	11.690	14.245
36	1620 mm	W	2.232	2.880	3.528	4.140	5.040	5.940	6.516	7.416	9.324	10.944	12.024	14.652
37	1665 mm	W	2.294	2.960	3.626	4.255	5.180	6.105	6.697	7.622	9.583	11.248	12.358	15.059
38	1710 mm	W	2.356	3.040	3.724	4.370	5.320	6.270	6.878	7.828	9.842	11.552	12.692	15.466
39	1755 mm	W	2.418	3.120	3.822	4.485	5.460	6.435	7.059	8.034	10.101	11.856	13.026	15.873
40	1800 mm	W	2.480	3.200	3.920	4.600	5.600	6.600	7.240	8.240	10.360	12.160	13.360	16.280

Original - 2 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



2 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfianto orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 2 C.>

Altezza/Height H (mm)	570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070
Interasse/Con. cent N (mm)	500	600	615	700	800	815	1600	1800	2000
Peso/Weight P (Kg)	0,94	1,10	1,16	1,32	1,43	1,45	2,56	2,87	3,13
Capacità/Capacity (l)	0,63	0,74	0,76	0,80	0,88	0,89	1,52	1,69	1,85
Esponente/Exponent n	1,28	1,28	1,28	1,29	1,28	1,28	1,32	1,32	1,33
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	41	49	50	56	63	64	117	131	145

■ Misure per sostituzione radiatori in alluminio/Measures for replacing aluminum radiators


■ Misure per sostituzione radiatori in ghisa/Measures for replacing cast iron radiators

Original 2 C. - Altezze per sostituzione/Heights for substitution



Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)									
		570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070	
3	135 mm	W	123	147	150	168	189	192	351	393	435
4	180 mm	W	164	196	200	224	252	256	468	524	580
5	225 mm	W	205	245	250	280	315	320	585	655	725
6	270 mm	W	246	294	300	336	378	384	702	786	870
7	315 mm	W	287	343	350	392	441	448	819	917	1.015
8	360 mm	W	328	392	400	448	504	512	936	1.048	1.160
9	405 mm	W	369	441	450	504	567	576	1.053	1.179	1.305
10	450 mm	W	410	490	500	560	630	640	1.170	1.310	1.450
11	495 mm	W	451	539	550	616	693	704	1.287	1.441	1.595
12	540 mm	W	492	588	600	672	756	768	1.404	1.572	1.740
13	585 mm	W	533	637	650	728	819	832	1.521	1.703	1.885
14	630 mm	W	574	686	700	784	882	896	1.638	1.834	2.030
15	675 mm	W	615	735	750	840	945	960	1.755	1.965	2.175
16	720 mm	W	656	784	800	896	1.008	1.024	1.872	2.096	2.320
17	765 mm	W	697	833	850	952	1.071	1.088	1.989	2.227	2.465
18	810 mm	W	738	882	900	1.008	1.134	1.152	2.106	2.358	2.610
19	855 mm	W	779	931	950	1.064	1.197	1.216	2.223	2.489	2.755
20	900 mm	W	820	980	1.000	1.120	1.260	1.280	2.340	2.620	2.900
21	945 mm	W	861	1.029	1.050	1.176	1.323	1.344	2.457	2.751	3.045
22	990 mm	W	902	1.078	1.100	1.232	1.386	1.408	2.574	2.882	3.190
23	1035 mm	W	943	1.127	1.150	1.288	1.449	1.472	2.691	3.013	3.335
24	1080 mm	W	984	1.176	1.200	1.344	1.512	1.536	2.808	3.144	3.480
25	1125 mm	W	1.025	1.225	1.250	1.400	1.575	1.600	2.925	3.275	3.625
26	1170 mm	W	1.066	1.274	1.300	1.456	1.638	1.664	3.042	3.406	3.770
27	1215 mm	W	1.107	1.323	1.350	1.512	1.701	1.728	3.159	3.537	3.915
28	1260 mm	W	1.148	1.372	1.400	1.568	1.764	1.792	3.276	3.668	4.060
29	1305 mm	W	1.189	1.421	1.450	1.624	1.827	1.856	3.393	3.799	4.205
30	1350 mm	W	1.230	1.470	1.500	1.680	1.890	1.920	3.510	3.930	4.350
31	1395 mm	W	1.271	1.519	1.550	1.736	1.953	1.984	3.627	4.061	4.495
32	1440 mm	W	1.312	1.568	1.600	1.792	2.016	2.048	3.744	4.192	4.640
33	1485 mm	W	1.353	1.617	1.650	1.848	2.079	2.112	3.861	4.323	4.785
34	1530 mm	W	1.394	1.666	1.700	1.904	2.142	2.176	3.978	4.454	4.930
35	1575 mm	W	1.435	1.715	1.750	1.960	2.205	2.240	4.095	4.585	5.075
36	1620 mm	W	1.476	1.764	1.800	2.016	2.268	2.304	4.212	4.716	5.220
37	1665 mm	W	1.517	1.813	1.850	2.072	2.331	2.368	4.329	4.847	5.365
38	1710 mm	W	1.558	1.862	1.900	2.128	2.394	2.432	4.446	4.978	5.510
39	1755 mm	W	1.599	1.911	1.950	2.184	2.457	2.496	4.563	5.109	5.655
40	1800 mm	W	1.640	1.960	2.000	2.240	2.520	2.560	4.680	5.240	5.800

Original - 3 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



3 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfianto orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 3 C.>

Altezza/Height H (mm)	570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070
Interasse/Con. cent N (mm)	500	600	615	700	800	815	1600	1800	2000
Peso/Weight P (Kg)	1,40	1,62	1,66	1,82	2,05	2,09	4,30	4,90	5,11
Capacità/Capacity (l)	0,86	1,01	1,03	1,10	1,24	1,26	1,71	1,93	2,14
Esponente/Exponent n	1,32	1,28	1,28	1,33	1,28	1,28	1,35	1,34	1,35
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	58	67	69	77	87	88	156	173	189

■ Misure per sostituzione radiatori in alluminio/Measures for replacing aluminum radiators


■ Misure per sostituzione radiatori in ghisa/Measures for replacing cast iron radiators

Original 3 C. - Altezze per sostituzione/Heights for substitution



Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)									
		570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070	
3	135 mm	W	174	201	207	231	261	264	468	519	567
4	180 mm	W	232	268	276	308	348	352	624	692	756
5	225 mm	W	290	335	345	385	435	440	780	865	945
6	270 mm	W	348	402	414	462	522	528	936	1.038	1.134
7	315 mm	W	406	469	483	539	609	616	1.092	1.211	1.323
8	360 mm	W	464	536	552	616	696	704	1.248	1.384	1.512
9	405 mm	W	522	603	621	693	783	792	1.404	1.557	1.701
10	450 mm	W	580	670	690	770	870	880	1.560	1.730	1.890
11	495 mm	W	638	737	759	847	957	968	1.716	1.903	2.079
12	540 mm	W	696	804	828	924	1.044	1.056	1.872	2.076	2.268
13	585 mm	W	754	871	897	1.001	1.131	1.144	2.028	2.249	2.457
14	630 mm	W	812	938	966	1.078	1.218	1.232	2.184	2.422	2.646
15	675 mm	W	870	1.005	1.035	1.155	1.305	1.320	2.340	2.595	2.835
16	720 mm	W	928	1.072	1.104	1.232	1.392	1.408	2.496	2.768	3.024
17	765 mm	W	986	1.139	1.173	1.309	1.479	1.496	2.652	2.941	3.213
18	810 mm	W	1.044	1.206	1.242	1.386	1.566	1.584	2.808	3.114	3.402
19	855 mm	W	1.102	1.273	1.311	1.463	1.653	1.672	2.964	3.287	3.591
20	900 mm	W	1.160	1.340	1.380	1.540	1.740	1.760	3.120	3.460	3.780
21	945 mm	W	1.218	1.407	1.449	1.617	1.827	1.848	3.276	3.633	3.969
22	990 mm	W	1.276	1.474	1.518	1.694	1.914	1.936	3.432	3.806	4.158
23	1035 mm	W	1.334	1.541	1.587	1.771	2.001	2.024	3.588	3.979	4.347
24	1080 mm	W	1.392	1.608	1.656	1.848	2.088	2.112	3.744	4.152	4.536
25	1125 mm	W	1.450	1.675	1.725	1.925	2.175	2.200	3.900	4.325	4.725
26	1170 mm	W	1.508	1.742	1.794	2.002	2.262	2.288	4.056	4.498	4.914
27	1215 mm	W	1.566	1.809	1.863	2.079	2.349	2.376	4.212	4.671	5.103
28	1260 mm	W	1.624	1.876	1.932	2.156	2.436	2.464	4.368	4.844	5.292
29	1305 mm	W	1.682	1.943	2.001	2.233	2.523	2.552	4.524	5.017	5.481
30	1350 mm	W	1.740	2.010	2.070	2.310	2.610	2.640	4.680	5.190	5.670
31	1395 mm	W	1.798	2.077	2.139	2.387	2.697	2.728	4.836	5.363	5.859
32	1440 mm	W	1.856	2.144	2.208	2.464	2.784	2.816	4.992	5.536	6.048
33	1485 mm	W	1.914	2.211	2.277	2.541	2.871	2.904	5.148	5.709	6.237
34	1530 mm	W	1.972	2.278	2.346	2.618	2.958	2.992	5.304	5.882	6.426
35	1575 mm	W	2.030	2.345	2.415	2.695	3.045	3.080	5.460	6.055	6.615
36	1620 mm	W	2.088	2.412	2.484	2.772	3.132	3.168	5.616	6.228	6.804
37	1665 mm	W	2.146	2.479	2.553	2.849	3.219	3.256	5.772	6.401	6.993
38	1710 mm	W	2.204	2.546	2.622	2.926	3.306	3.344	5.928	6.574	7.182
39	1755 mm	W	2.262	2.613	2.691	3.003	3.393	3.432	6.084	6.747	7.371
40	1800 mm	W	2.320	2.680	2.760	3.080	3.480	3.520	6.240	6.920	7.560

Original - 4 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



4 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfianto orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 4 C.>

Altezza/Height H (mm)	570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070
Interasse/Con. cent N (mm)	500	600	615	700	800	815	1600	1800	2000
Peso/Weight P (Kg)	1,76	2,04	2,09	2,32	2,60	2,65	5,03	5,66	6,16
Capacità/Capacity (l)	1,08	1,27	1,30	1,41	1,59	1,62	2,80	3,13	3,46
Esponente/Exponent n	1,30	1,28	1,28	1,31	1,28	1,28	1,34	1,34	1,33
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	75	88	90	100	110	112	198	219	240

■ Misure per sostituzione radiatori in alluminio/Measures for replacing aluminum radiators


■ Misure per sostituzione radiatori in ghisa/Measures for replacing cast iron radiators

Original 4 C. - Altezze per sostituzione/Heights for substitution



Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)									
		570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070	
3	135 mm	W	225	264	270	300	330	336	594	657	720
4	180 mm	W	300	352	360	400	440	448	792	876	960
5	225 mm	W	375	440	450	500	550	560	990	1.095	1.200
6	270 mm	W	450	528	540	600	660	672	1.188	1.314	1.440
7	315 mm	W	525	616	630	700	770	784	1.386	1.533	1.680
8	360 mm	W	600	704	720	800	880	896	1.584	1.752	1.920
9	405 mm	W	675	792	810	900	990	1.008	1.782	1.971	2.160
10	450 mm	W	750	880	900	1.000	1.100	1.120	1.980	2.190	2.400
11	495 mm	W	825	968	990	1.100	1.210	1.232	2.178	2.409	2.640
12	540 mm	W	900	1.056	1.080	1.200	1.320	1.344	2.376	2.628	2.880
13	585 mm	W	975	1.144	1.170	1.300	1.430	1.456	2.574	2.847	3.120
14	630 mm	W	1.050	1.232	1.260	1.400	1.540	1.568	2.772	3.066	3.360
15	675 mm	W	1.125	1.320	1.350	1.500	1.650	1.680	2.970	3.285	3.600
16	720 mm	W	1.200	1.408	1.440	1.600	1.760	1.792	3.168	3.504	3.840
17	765 mm	W	1.275	1.496	1.530	1.700	1.870	1.904	3.366	3.723	4.080
18	810 mm	W	1.350	1.584	1.620	1.800	1.980	2.016	3.564	3.942	4.320
19	855 mm	W	1.425	1.672	1.710	1.900	2.090	2.128	3.762	4.161	4.560
20	900 mm	W	1.500	1.760	1.800	2.000	2.200	2.240	3.960	4.380	4.800
21	945 mm	W	1.575	1.848	1.890	2.100	2.310	2.352	4.158	4.599	5.040
22	990 mm	W	1.650	1.936	1.980	2.200	2.420	2.464	4.356	4.818	5.280
23	1035 mm	W	1.725	2.024	2.070	2.300	2.530	2.576	4.554	5.037	5.520
24	1080 mm	W	1.800	2.112	2.160	2.400	2.640	2.688	4.752	5.256	5.760
25	1125 mm	W	1.875	2.200	2.250	2.500	2.750	2.800	4.950	5.475	6.000
26	1170 mm	W	1.950	2.288	2.340	2.600	2.860	2.912	5.148	5.694	6.240
27	1215 mm	W	2.025	2.376	2.430	2.700	2.970	3.024	5.346	5.913	6.480
28	1260 mm	W	2.100	2.464	2.520	2.800	3.080	3.136	5.544	6.132	6.720
29	1305 mm	W	2.175	2.552	2.610	2.900	3.190	3.248	5.742	6.351	6.960
30	1350 mm	W	2.250	2.640	2.700	3.000	3.300	3.360	5.940	6.570	7.200
31	1395 mm	W	2.325	2.728	2.790	3.100	3.410	3.472	6.138	6.789	7.440
32	1440 mm	W	2.400	2.816	2.880	3.200	3.520	3.584	6.336	7.008	7.680
33	1485 mm	W	2.475	2.904	2.970	3.300	3.630	3.696	6.534	7.227	7.920
34	1530 mm	W	2.550	2.992	3.060	3.400	3.740	3.808	6.732	7.446	8.160
35	1575 mm	W	2.625	3.080	3.150	3.500	3.850	3.920	6.930	7.665	8.400
36	1620 mm	W	2.700	3.168	3.240	3.600	3.960	4.032	7.128	7.884	8.640
37	1665 mm	W	2.775	3.256	3.330	3.700	4.070	4.144	7.326	8.103	8.880
38	1710 mm	W	2.850	3.344	3.420	3.800	4.180	4.256	7.524	8.322	9.120
39	1755 mm	W	2.925	3.432	3.510	3.900	4.290	4.368	7.722	8.541	9.360
40	1800 mm	W	3.000	3.520	3.600	4.000	4.400	4.480	7.920	8.760	9.600

Original - 5 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



5 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:
4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfianto orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:
4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 5 C.>

Altezza/Height H (mm)	570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070
Interasse/Con. cent N (mm)	500	600	615	700	800	815	1600	1800	2000
Peso/Weight P (Kg)	2,17	2,45	2,51	2,80	3,15	3,20	5,98	6,70	7,41
Capacità/Capacity (l)	1,28	1,51	1,54	1,67	1,90	1,93	3,50	3,92	4,32
Esponente/Exponent n	1,31	1,28	1,28	1,33	1,28	1,28	1,35	1,35	1,34
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	90	107	109	119	134	136	241	268	293

■ Misure per sostituzione radiatori in alluminio/Measures for replacing aluminum radiators


■ Misure per sostituzione radiatori in ghisa/Measures for replacing cast iron radiators

Original 5 C. - Altezze per sostituzione/Heights for substitution



Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)									
		570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070	
3	135 mm	W	270	321	327	357	402	408	723	804	879
4	180 mm	W	360	428	436	476	536	544	964	1.072	1.172
5	225 mm	W	450	535	545	595	670	680	1.205	1.340	1.465
6	270 mm	W	540	642	654	714	804	816	1.446	1.608	1.758
7	315 mm	W	630	749	763	833	938	952	1.687	1.876	2.051
8	360 mm	W	720	856	872	952	1.072	1.088	1.928	2.144	2.344
9	405 mm	W	810	963	981	1.071	1.206	1.224	2.169	2.412	2.637
10	450 mm	W	900	1.070	1.090	1.190	1.340	1.360	2.410	2.680	2.930
11	495 mm	W	990	1.177	1.199	1.309	1.474	1.496	2.651	2.948	3.223
12	540 mm	W	1.080	1.284	1.308	1.428	1.608	1.632	2.892	3.216	3.516
13	585 mm	W	1.170	1.391	1.417	1.547	1.742	1.768	3.133	3.484	3.809
14	630 mm	W	1.260	1.498	1.526	1.666	1.876	1.904	3.374	3.752	4.102
15	675 mm	W	1.350	1.605	1.635	1.785	2.010	2.040	3.615	4.020	4.395
16	720 mm	W	1.440	1.712	1.744	1.904	2.144	2.176	3.856	4.288	4.688
17	765 mm	W	1.530	1.819	1.853	2.023	2.278	2.312	4.097	4.556	4.981
18	810 mm	W	1.620	1.926	1.962	2.142	2.412	2.448	4.338	4.824	5.274
19	855 mm	W	1.710	2.033	2.071	2.261	2.546	2.584	4.579	5.092	5.567
20	900 mm	W	1.800	2.140	2.180	2.380	2.680	2.720	4.820	5.360	5.860
21	945 mm	W	1.890	2.247	2.289	2.499	2.814	2.856	5.061	5.628	6.153
22	990 mm	W	1.980	2.354	2.398	2.618	2.948	2.992	5.302	5.896	6.446
23	1035 mm	W	2.070	2.461	2.507	2.737	3.082	3.128	5.543	6.164	6.739
24	1080 mm	W	2.160	2.568	2.616	2.856	3.216	3.264	5.784	6.432	7.032
25	1125 mm	W	2.250	2.675	2.725	2.975	3.350	3.400	6.025	6.700	7.325
26	1170 mm	W	2.340	2.782	2.834	3.094	3.484	3.536	6.266	6.968	7.618
27	1215 mm	W	2.430	2.889	2.943	3.213	3.618	3.672	6.507	7.236	7.911
28	1260 mm	W	2.520	2.996	3.052	3.332	3.752	3.808	6.748	7.504	8.204
29	1305 mm	W	2.610	3.103	3.161	3.451	3.886	3.944	6.989	7.772	8.497
30	1350 mm	W	2.700	3.210	3.270	3.570	4.020	4.080	7.230	8.040	8.790
31	1395 mm	W	2.790	3.317	3.379	3.689	4.154	4.216	7.471	8.308	9.083
32	1440 mm	W	2.880	3.424	3.488	3.808	4.288	4.352	7.712	8.576	9.376
33	1485 mm	W	2.970	3.531	3.597	3.927	4.422	4.488	7.953	8.844	9.669
34	1530 mm	W	3.060	3.638	3.706	4.046	4.556	4.624	8.194	9.112	9.962
35	1575 mm	W	3.150	3.745	3.815	4.165	4.690	4.760	8.435	9.380	10.255
36	1620 mm	W	3.240	3.852	3.924	4.284	4.824	4.896	8.676	9.648	10.548
37	1665 mm	W	3.330	3.959	4.033	4.403	4.958	5.032	8.917	9.916	10.841
38	1710 mm	W	3.420	4.066	4.142	4.522	5.092	5.168	9.158	10.184	11.134
39	1755 mm	W	3.510	4.173	4.251	4.641	5.226	5.304	9.399	10.452	11.427
40	1800 mm	W	3.600	4.280	4.360	4.760	5.360	5.440	9.640	10.720	11.720

Original - 6 Colonne/Columns

ALTEZZA = ALTEZZA NOMINALE + 5 mm



6 colonne



I radiatori Original vengono forniti con i seguenti accessori compresi nel prezzo:

4 riduzioni G 1 1/4" - G 1/2" montate e collaudate in azienda, 1 tappo cieco G 1/2", 1 valvolina di sfianto orientabile.

La larghezza indicata non tiene conto dell'ingombro delle riduzioni.

Original radiators are supplied with the following accessories included in the price:

4 reductions G 1 1/4" - G 1/2" mounted and tested in the company, 1 blind plug G 1/2", 1 adjustable vent valve.

The indicated width does not take into account the size of the reductions.

<Original 6 C.>

Altezza/Height H (mm)	570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070
Interasse/Con. cent N (mm)	500	600	615	700	800	815	1600	1800	2000
Peso/Weight P (Kg)	2,54	2,96	3,03	3,38	3,80	3,87	7,14	7,98	8,83
Capacità/Capacity (l)	1,49	1,75	1,79	1,97	2,22	2,26	4,12	4,60	5,16
Esponente/Exponent n	1,35	1,28	1,28	1,37	1,28	1,28	1,37	1,36	1,35
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	108	127	130	143	161	164	285	316	345

■ Misure per sostituzione radiatori in alluminio/Measures for replacing aluminum radiators

■ Misure per sostituzione radiatori in ghisa/Measures for replacing cast iron radiators

Original 6 C. - Altezze per sostituzione/Heights for substitution

Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)									
		570	670	685	770	870	885	1670	1870	2070	
3	135 mm	W	324	381	390	429	483	492	855	948	1.035
4	180 mm	W	432	508	520	572	644	656	1.140	1.264	1.380
5	225 mm	W	540	635	650	715	805	820	1.425	1.580	1.725
6	270 mm	W	648	762	780	858	966	984	1.710	1.896	2.070
7	315 mm	W	756	889	910	1.001	1.127	1.148	1.995	2.212	2.415
8	360 mm	W	864	1.016	1.040	1.144	1.288	1.312	2.280	2.528	2.760
9	405 mm	W	972	1.143	1.170	1.287	1.449	1.476	2.565	2.844	3.105
10	450 mm	W	1080	1.270	1.300	1.430	1.610	1.640	2.850	3.160	3.450
11	495 mm	W	1.188	1.397	1.430	1.573	1.771	1.804	3.135	3.476	3.795
12	540 mm	W	1.296	1.524	1.560	1.716	1.932	1.968	3.420	3.792	4.140
13	585 mm	W	1.404	1.651	1.690	1.859	2.093	2.132	3.705	4.108	4.485
14	630 mm	W	1.512	1.778	1.820	2.002	2.254	2.296	3.990	4.424	4.830
15	675 mm	W	1.620	1.905	1.950	2.145	2.415	2.460	4.275	4.740	5.175
16	720 mm	W	1.728	2.032	2.080	2.288	2.576	2.624	4.560	5.056	5.520
17	765 mm	W	1.836	2.159	2.210	2.431	2.737	2.788	4.845	5.372	5.865
18	810 mm	W	1.944	2.286	2.340	2.574	2.898	2.952	5.130	5.688	6.210
19	855 mm	W	2.052	2.413	2.470	2.717	3.059	3.116	5.415	6.004	6.555
20	900 mm	W	2.160	2.540	2.600	2.860	3.220	3.280	5.700	6.320	6.900
21	945 mm	W	2.268	2.667	2.730	3.003	3.381	3.444	5.985	6.636	7.245
22	990 mm	W	2.376	2.794	2.860	3.146	3.542	3.608	6.270	6.952	7.590
23	1035 mm	W	2.484	2.921	2.990	3.289	3.703	3.772	6.555	7.268	7.935
24	1080 mm	W	2.592	3.048	3.120	3.432	3.864	3.936	6.840	7.584	8.280
25	1125 mm	W	2.700	3.175	3.250	3.575	4.025	4.100	7.125	7.900	8.625
26	1170 mm	W	2.808	3.302	3.380	3.718	4.186	4.264	7.410	8.216	8.970
27	1215 mm	W	2.916	3.429	3.510	3.861	4.347	4.428	7.695	8.532	9.315
28	1260 mm	W	3.024	3.556	3.640	4.004	4.508	4.592	7.980	8.848	9.660
29	1305 mm	W	3.132	3.683	3.770	4.147	4.669	4.756	8.265	9.164	10.005
30	1350 mm	W	3.240	3.810	3.900	4.290	4.830	4.920	8.550	9.480	10.350
31	1395 mm	W	3.348	3.937	4.030	4.433	4.991	5.084	8.835	9.796	10.695
32	1440 mm	W	3.456	4.064	4.160	4.576	5.152	5.248	9.120	10.112	11.040
33	1485 mm	W	3.564	4.191	4.290	4.719	5.313	5.412	9.405	10.428	11.385
34	1530 mm	W	3.672	4.318	4.420	4.862	5.474	5.576	9.690	10.744	11.730
35	1575 mm	W	3.780	4.445	4.550	5.005	5.635	5.740	9.975	11.060	12.075
36	1620 mm	W	3.888	4.572	4.680	5.148	5.796	5.904	10.260	11.376	12.420
37	1665 mm	W	3.996	4.699	4.810	5.291	5.957	6.068	10.545	11.692	12.765
38	1710 mm	W	4.104	4.826	4.940	5.434	6.118	6.232	10.830	12.008	13.110
39	1755 mm	W	4.212	4.953	5.070	5.577	6.279	6.396	11.115	12.324	13.455
40	1800 mm	W	4.320	5.080	5.200	5.720	6.440	6.560	11.400	12.640	13.800