



# DATI TECNICI

Dati Tecnici

## 1 RENDIMENTI UTILI ED ASSORBIMENTI ELETTRICI NOMINALI CALDAIE

| Modello                           | $\eta$ 100% | $\eta$ 30% | Ass. Nom. (W) |
|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|
| <b>CALDAIE A CONDENSAZIONE</b>    |             |            |               |
| VICTRIX                           | 98,0        | 97,0       | 128           |
| VICTRIX Plus                      | 98,0        | 97,0       | 128           |
| VICTRIX Zeus 20                   | 98,0        | 97,0       | 128           |
| VICTRIX Zeus 27                   | 98,0        | 97,0       | 165           |
| HERCULES Condensing 20            | 98,0        | 97,0       | 265           |
| HERCULES Condensing 27            | 98,0        | 97,0       | 415           |
| HERCULES Condensing 27 ABT        | 98,0        | 97,0       | 415           |
| <b>CALDAIE PENSILI ECOLOGICHE</b> |             |            |               |
| EOLO Eco @                        | 92,8        | 92,4       | 140           |
| ZEUS Eco @                        | 92,8        | 91,5       | 140           |
| <b>CALDAIE PENSILI ISTANTANEE</b> |             |            |               |
| EOLO Star                         | 90,4        | 88,5       | 140           |
| EOLO Mini                         | 91,0        | 88,5       | 145           |
| EOLO 21 Maior @                   | 92,0        | 90,3       | 145           |
| EOLO 24 Maior @                   | 92,9        | 90,9       | 155           |
| EOLO 27 Maior @                   | 91,5        | 89,5       | 190           |
| EOLO 21 Maior S @                 | 92,0        | 90,3       | 145           |
| EOLO 24 Maior S @                 | 92,9        | 90,9       | 155           |
| EOLO 21 Superior                  | 92,3        | 89,4       | 180           |
| EOLO 24 Superior                  | 92,9        | 89,5       | 180           |
| EOLO 27 Superior                  | 91,5        | 89,5       | 190           |
| NIKE Star                         | 90,9        | 89,2       | 85            |
| NIKE Mini                         | 90,1        | 89,0       | 95            |
| NIKE 21 Maior @                   | 91,1        | 88,8       | 105           |
| NIKE 24 Maior @                   | 90,7        | 88,4       | 110           |
| NIKE 21 Maior S @                 | 91,1        | 88,8       | 105           |
| NIKE 21 Superior                  | 90,0        | 87,2       | 140           |
| NIKE 24 Superior                  | 90,0        | 88,7       | 145           |
| <b>CALDAIE PER ESTERNO</b>        |             |            |               |
| EOLO 21 Extra @                   | 92,0        | 90,3       | 145           |
| EOLO 24 Extra @                   | 92,9        | 90,9       | 155           |
| EXTRA Mini                        | 91,0        | 88,5       | 145           |
| EXTRA Intra 20                    | 91,0        | 88,5       | 145           |
| EXTRA Intra 24                    | 91,0        | 89,7       | 165           |



## DATI TECNICI

| Modello                           | $\eta$ 100% | $\eta$ 30% | Ass. Nom. (W) |
|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|
| EXTRA @ TF                        | 90,5        | 88,5       | 155           |
| EXTRA @ CS                        | 91,5        | 88,5       | 155           |
| NIKE 21 Extra @                   | 91,1        | 88,8       | 105           |
| NIKE 24 Extra @                   | 90,7        | 88,4       | 110           |
| <b>CALDAIE PENSILI CON BOILER</b> |             |            |               |
| AVIO 21 Maior                     | 90,7        | 87,7       | 95            |
| AVIO 24 Maior                     | 90,5        | 88,0       | 95            |
| ZEUS Mini                         | 91,0        | 89,0       | 135           |
| ZEUS 21 Maior                     | 92,8        | 89,7       | 140           |
| ZEUS 24 Maior                     | 92,2        | 89,8       | 155           |
| ZEUS 21 Superior                  | 91,7        | 88,1       | 140           |
| ZEUS 24 Superior                  | 91,9        | 87,3       | 155           |
| ZEUS 27 Superior                  | 91,5        | 89,5       | 180           |
| EOLO Superior Plus                | 92,9        | 89,5       | 150           |
| <b>CALDAIE A BASAMENTO</b>        |             |            |               |
| HERCULES Mini 27                  | 90,6        | 88,5       | 280           |
| HERCULES 24                       | 91,9        | 87,3       | 155           |
| HERCULES 27                       | 91,5        | 89,5       | 180           |
| NUOVA Sirio 25                    | 88,5        | 86,0       | 96            |
| NUOVA Sirio 25 CS                 | 89,5        | 86,0       | 145           |
| NUOVA Sirio 25 Plus CS            | 89,5        | 86,0       | 145           |
| NUOVA Ares 18                     | 88,2        | 85,7       | 4,6           |
| NUOVA Ares 18 MA                  | 88,2        | 85,7       | 80            |
| NUOVA Ares 25                     | 88,5        | 86,0       | 4,6           |
| NUOVA Ares 25 MA                  | 88,5        | 86,0       | 90            |
| NUOVA Ares 25 CS                  | 89,5        | 86,0       | 145           |
| ARES 36                           | 87,6        | 89,2       | 4,6           |
| ARES 43                           | 89,2        | 88,1       | 4,6           |
| ARES 52                           | 88,6        | 89,0       | 13,8          |
| ARES 58                           | 90,1        | 90,6       | 13,8          |
| ARES 36/2                         | 88,0        | 87,8       | 2 x 4,6       |
| ARES 43/2                         | 89,2        | 89,2       | 2 x 4,6       |
| <b>SCALDABAGNI</b>                |             |            |               |
| JULIUS 11 Star                    | 87,0        | /          | /             |
| JULIUS 14 Star                    | 87,0        | /          | /             |
| CAESAR 14 Star                    | 88,5        | /          | 50            |



# DATI TECNICI

2

## PERDITE AL CAMINO ED AL MANTELLO (UNI 10348)

| Modello                           | Perdite al camino con bruciatore on (%) |        | Perdite al mantello con bruciatore on (%) |        | Perdite al camino con bruciatore off (%) | Perdite al mantello con bruciatore off (%) |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|--|--|
|                                   | Nomin.                                  | Minima | Nomin.                                    | Minima |  |  |
| <b>CALDAIE A CONDENSAZIONE</b>    |   |        |   |        |  |  |
| VICTRIX                           | 1,50                                    | 3,0    | 0,50                                      | 4,0    | 0,02                                     | 0,79                                       |
| VICTRIX Plus                      | 1,50                                    | 3,0    | 0,50                                      | 4,0    | 0,02                                     | 0,79                                       |
| VICTRIX Zeus 20                   | 1,50                                    | 3,0    | 0,50                                      | 4,0    | 0,02                                     | 0,91                                       |
| VICTRIX Zeus 27                   | 1,50                                    | 2,5    | 0,50                                      | 3,5    | 0,02                                     | 0,70                                       |
| HERCULES Condensing 20            | 1,50                                    | 3,0    | 0,50                                      | 4,0    | 0,02                                     | 0,91                                       |
| HERCULES Condensing 27            | 1,50                                    | 2,5    | 0,50                                      | 3,5    | 0,02                                     | 0,70                                       |
| HERCULES Condensing 27 ABT        | 1,50                                    | 2,5    | 0,50                                      | 3,5    | 0,02                                     | 0,70                                       |
| <b>CALDAIE PENSILI ECOLOGICHE</b> |   |        |   |        |  |  |
| EOLO Eco @                        | 6,6                                     | 9,2    | 0,6                                       | 1,4    | 0,05                                     | 1,00                                       |
| ZEUS Eco @                        | 5,7                                     | 9,4    | 1,5                                       | 1,6    | 0,05                                     | 0,85                                       |
| <b>CALDAIE PENSILI ISTANTANEE</b> |   |        |   |        |  |  |
| EOLO Star                         | 7,5                                     | 13,9   | 2,1                                       | 3,4    | 0,02                                     | 0,53                                       |
| EOLO Mini                         | 7,5                                     | 14,0   | 1,5                                       | 1,0    | 0,01                                     | 0,70                                       |
| EOLO 21 Maior @                   | 7,3                                     | 13,0   | 0,7                                       | 1,0    | 0,06                                     | 0,90                                       |
| EOLO 24 Maior @                   | 6,6                                     | 13,0   | 0,6                                       | 0,5    | 0,05                                     | 0,82                                       |
| EOLO 27 Maior @                   | 7,5                                     | 14,0   | 1,0                                       | 1,0    | 0,06                                     | 0,69                                       |
| EOLO 21 Maior S @                 | 7,3                                     | 13,0   | 0,7                                       | 1,0    | 0,06                                     | 0,90                                       |
| EOLO 24 Maior S @                 | 6,6                                     | 13,0   | 0,6                                       | 0,5    | 0,05                                     | 0,82                                       |
| EOLO 21 Superior                  | 6,8                                     | 12,8   | 0,9                                       | 1,1    | 0,99                                     | 1,34                                       |
| EOLO 24 Superior                  | 6,8                                     | 12,9   | 0,3                                       | 1,1    | 0,05                                     | 0,08                                       |
| EOLO 27 Superior                  | 7,5                                     | 14,0   | 1,0                                       | 1,0    | 0,06                                     | 0,69                                       |
| NIKE Star                         | 6,3                                     | 10,2   | 2,8                                       | 2,6    | 0,51                                     | 1,13                                       |
| NIKE Mini                         | 8,2                                     | 12,0   | 1,7                                       | 2,2    | 0,68                                     | 0,96                                       |
| NIKE 21 Maior @                   | 8,0                                     | 12,5   | 0,9                                       | 1,5    | 0,70                                     | 1,00                                       |
| NIKE 24 Maior @                   | 7,6                                     | 11,2   | 1,7                                       | 2,5    | 0,70                                     | 1,00                                       |
| NIKE 21 Maior S @                 | 8,0                                     | 12,5   | 0,9                                       | 1,5    | 0,70                                     | 1,00                                       |
| NIKE 21 Superior                  | 8,3                                     | 13,3   | 1,7                                       | 2,2    | 0,70                                     | 1,00                                       |
| NIKE 24 Superior                  | 7,2                                     | 11,5   | 2,8                                       | 2,7    | 0,61                                     | 0,87                                       |
| <b>CALDAIE PER ESTERNO</b>        |   |        |   |        |  |  |
| EOLO 21 Extra @                   | 7,3                                     | 13,0   | 0,7                                       | 1,0    | 0,06                                     | 0,73                                       |
| EOLO 24 Extra @                   | 6,6                                     | 13,0   | 0,6                                       | 0,5    | 0,05                                     | 0,82                                       |
| EXTRA Mini                        | 7,5                                     | 14,0   | 1,5                                       | 1,0    | 0,03                                     | 0,63                                       |
| EXTRA Intra 20                    | 7,5                                     | 14,0   | 1,5                                       | 1,0    | 0,03                                     | 0,63                                       |
| EXTRA Intra 24                    | 7,0                                     | 13,1   | 2,0                                       | 1,4    | 0,03                                     | 0,54                                       |



# DATI TECNICI

| Modello                           | Perdite al camino con bruciatore on (%) |        | Perdite al mantello con bruciatore on (%) |        | Perdite al camino con bruciatore off (%) | Perdite al mantello con bruciatore off (%) |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|--|--|
|                                   | Nomin.                                  | Minima | Nomin.                                    | Minima |  |  |
| EXTRA @ TF                        | 7,1                                     | 14,0   | 2,4                                       | 2,0    | 0,05                                     | 1,03                                       |
| EXTRA @ CS                        | 7,3                                     | 13,0   | 1,2                                       | 2,0    | 0,05                                     | 1,05                                       |
| NIKE 21 Extra @                   | 8,0                                     | 12,5   | 0,9                                       | 1,5    | 0,70                                     | 1,00                                       |
| NIKE 24 Extra @                   | 7,6                                     | 11,2   | 1,7                                       | 2,5    | 0,70                                     | 1,00                                       |
| <b>CALDAIE PENSILI CON BOILER</b> |   |        |   |        |  |  |
| AVIO 21 Maior                     | 7,5                                     | 12,0   | 1,8                                       | 2,5    | 0,70                                     | 1,00                                       |
| AVIO 24 Maior                     | 7,0                                     | 11,0   | 2,5                                       | 3,3    | 0,85                                     | 1,15                                       |
| ZEUS Mini                         | 7,7                                     | 14,1   | 1,3                                       | 1,4    | 0,68                                     | 0,96                                       |
| ZEUS 21 Maior                     | 6,5                                     | 13,0   | 0,7                                       | 1,3    | 0,06                                     | 0,90                                       |
| ZEUS 24 Maior                     | 6,7                                     | 12,9   | 1,1                                       | 1,1    | 0,06                                     | 0,85                                       |
| ZEUS 21 Superior                  | 6,8                                     | 12,8   | 1,5                                       | 2,1    | 0,07                                     | 0,95                                       |
| ZEUS 24 Superior                  | 7,1                                     | 13,8   | 1,0                                       | 0,8    | 0,06                                     | 0,85                                       |
| ZEUS 27 Superior                  | 7,5                                     | 14,0   | 1,0                                       | 1,0    | 0,02                                     | 0,63                                       |
| EOLO Superior Plus                | 6,8                                     | 12,9   | 0,3                                       | 1,1    | 0,05                                     | 0,08                                       |
| <b>CALDAIE A BASAMENTO</b>        |   |        |   |        |  |  |
| HERCULES Mini 27                  | 8,3                                     | 14,7   | 1,1                                       | 1,2    | 0,02                                     | 0,62                                       |
| HERCULES 24                       | 7,1                                     | 13,8   | 1,0                                       | 0,8    | 0,06                                     | 0,85                                       |
| HERCULES 27                       | 7,5                                     | 14,0   | 1,0                                       | 1,0    | 0,08                                     | 0,77                                       |
| NUOVA Sirio 25                    | 10,0                                    | 11,7   | 1,5                                       | 1,3    | 0,64                                     | 1,60                                       |
| NUOVA Sirio 25 CS                 | 9,0                                     | 10,2   | 1,5                                       | 2,4    | 0,06                                     | 1,01                                       |
| NUOVA Sirio 25 Plus CS            | 9,0                                     | 10,2   | 1,5                                       | 2,4    | 0,06                                     | 1,01                                       |
| NUOVA Ares 18                     | 9,5                                     | 11,5   | 2,3                                       | 3,9    | 0,67                                     | 1,05                                       |
| NUOVA Ares 18 MA                  | 9,5                                     | 11,5   | 2,3                                       | 3,9    | 0,67                                     | 1,05                                       |
| NUOVA Ares 25                     | 10,0                                    | 11,7   | 1,5                                       | 1,3    | 0,64                                     | 1,49                                       |
| NUOVA Ares 25 MA                  | 10,0                                    | 11,7   | 1,5                                       | 1,3    | 0,64                                     | 1,49                                       |
| NUOVA Ares 25 CS                  | 9,0                                     | 10,2   | 1,5                                       | 2,4    | 0,06                                     | 1,01                                       |
| ARES 36                           | 11,0                                    | 11,9   | 1,4                                       | 1,4    | 0,57                                     | 1,21                                       |
| ARES 43                           | 10,0                                    | 10,9   | 0,8                                       | 0,9    | 0,57                                     | 1,32                                       |
| ARES 52                           | 9,8                                     | /      | 1,6                                       | /      | 0,38                                     | 0,89                                       |
| ARES 58                           | 9,8                                     | /      | 0,1                                       | /      | 0,43                                     | 1,05                                       |
| ARES 36/2                         | 10,2                                    | 11,5   | 1,8                                       | 1,9    | 0,56                                     | 1,22                                       |
| ARES 43/2                         | 9,96                                    | 10,9   | 0,8                                       | 0,9    | 0,58                                     | 1,30                                       |
| <b>SCALDABAGNI</b>                |   |        |   |        |  |  |
| JULIUS 11 Star                    | 11,5                                    | 14,5   | 1,5                                       | 5,6    | /  | /  |
| JULIUS 14 Star                    | 11,0                                    | 13,0   | 2,0                                       | 6,0    | /  | /  |
| CAESAR 14 Star                    | 8,0                                     | 16,2   | 3,5                                       | 5,8    | /  | /  |



# DATI TECNICI

| 3 DATI TECNICI CALDAIE            |                                |               |                              |               |                                      |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|
| Modello                           | Portata Termica<br>kW (kcal/h) |               | Potenza Utile<br>kW (kcal/h) |               | Resistenza<br>circuito<br>fumi<br>Pa | Area netta<br>interruttore<br>tiraggio<br>m <sup>2</sup> | Coefficiente<br>perdita<br>localizzata<br>interruttore<br>tiraggio |
|                                   | Nomin.                         | Minima        | Nomin.                       | Minima        |                                      |  |  |
| <b>CALDAIE A CONDENSAZIONE</b>    |                                |               |                              |               |                                      |  |  |
| VICTRIX                           | 24,0 (20.622)                  | 5,0 (4.301)   | 23,5 (20.210)                | 4,7 (4.000)   | /                                    | /  | /  |
| VICTRIX Plus                      | 24,0 (20.622)                  | 5,0 (4.301)   | 23,5 (20.210)                | 4,7 (4.000)   | /                                    | /  | /  |
| VICTRIX Zeus 20                   | 24,0 (20.622)                  | 5,0 (4.301)   | 23,5 (20.210)                | 4,7 (4.000)   | /                                    | /  | /  |
| VICTRIX Zeus 27                   | 32,0 (27.551)                  | 6,6 (5.634)   | 31,4 (27.000)                | 6,2 (5.298)   | /                                    | /  | /  |
| HERCULES Cond. 20                 | 24,0 (20.622)                  | 5,0 (4.301)   | 23,5 (20.210)                | 4,7 (4.000)   | /                                    | /  | /  |
| HERCULES Cond. 27                 | 32,0 (27.551)                  | 6,6 (5.634)   | 31,4 (27.000)                | 6,2 (5.298)   | /                                    | /  | /  |
| HERCULES Cond. 27 ABT             | 32,0 (27.551)                  | 6,6 (5.634)   | 31,4 (27.000)                | 6,2 (5.298)   | /                                    | /  | /  |
| <b>CALDAIE PENSILI ECOLOGICHE</b> |                                |               |                              |               |                                      |  |  |
| EOLO Eco @                        | 25,9 (22.240)                  | 10,4 (8.945)  | 24,0 (20.640)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| ZEUS Eco @                        | 26,0 (22.360)                  | 10,5 (8.988)  | 24,0 (20.640)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| <b>CALDAIE PENSILI ISTANTANEE</b> |                                |               |                              |               |                                      |  |  |
| EOLO Star                         | 25,7 (22.124)                  | 11,2 (9.674)  | 23,3 (20.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EOLO Mini                         | 25,6 (21.978)                  | 10,9 (9.412)  | 23,3 (20.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EOLO 21 Maior @                   | 26,5 (22.826)                  | 10,8 (9.302)  | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EOLO 24 Maior @                   | 30,0 (25.834)                  | 12,1 (10.405) | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | /                                    | /  | /  |
| EOLO 27 Maior @                   | 34,3 (29.508)                  | 14,7 (12.647) | 31,4 (27.000)                | 12,5 (10.750) | /                                    | /  | /  |
| EOLO 21 Maior S @                 | 26,5 (22.826)                  | 10,8 (9.302)  | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EOLO 24 Maior S @                 | 30,0 (25.834)                  | 12,1 (10.405) | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | /                                    | /  | /  |
| EOLO 21 Superior                  | 26,5 (22.752)                  | 10,8 (9.292)  | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EOLO 24 Superior                  | 30,0 (25.834)                  | 12,2 (10.466) | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | /                                    | /  | /  |
| EOLO 27 Superior                  | 34,3 (29.508)                  | 14,7 (12.647) | 31,4 (27.000)                | 12,5 (10.750) | /                                    | /  | /  |
| NIKE Star                         | 25,6 (22.002)                  | 10,7 (9.174)  | 23,3 (20.000)                | 9,3 (8.000)   | 1,3                                  | /  | /  |
| NIKE Mini                         | 25,8 (22.198)                  | 10,8 (9.324)  | 23,3 (20.000)                | 9,3 (8.000)   | 1,3                                  | /  | /  |
| NIKE 21 Maior @                   | 26,8 (23.052)                  | 10,8 (9.302)  | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | 1,0                                  | 0,0326   | /  |
| NIKE 24 Maior @                   | 30,8 (26.461)                  | 12,1 (10.429) | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | 1,5                                  | 0,0377   | /  |
| NIKE 21 Maior S @                 | 26,8 (23.052)                  | 10,8 (9.302)  | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | 1,0                                  | 0,0326   | /  |
| NIKE 21 Superior                  | 27,1 (23.333)                  | 11,0 (9.467)  | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | 1,5                                  | 0,0326   | 57   |
| NIKE 24 Superior                  | 31,0 (26.667)                  | 12,2 (10.490) | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | 1,5                                  | 0,0377   | 95   |
| <b>CALDAIE PER ESTERNO</b>        |                                |               |                              |               |                                      |  |  |
| EOLO 21 Extra @                   | 26,5 (22.826)                  | 10,8 (9.302)  | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EOLO 24 Extra @                   | 30,0 (25.834)                  | 12,1 (10.405) | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | /                                    | /  | /  |
| EXTRA Mini                        | 25,6 (21.978)                  | 10,9 (9.412)  | 23,3 (20.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EXTRA Intra 20                    | 25,6 (21.978)                  | 10,9 (9.412)  | 23,3 (20.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EXTRA Intra 24                    | 30,7 (26.373)                  | 13,1 (11.240) | 27,9 (24.000)                | 11,2 (9.600)  | /                                    | /  | /  |



# DATI TECNICI

| Modello                           | Portata Termica<br>kW (kcal/h) |                | Potenza Utile<br>kW (kcal/h) |               | Resistenza<br>circuito<br>fumi<br>Pa | Area netta<br>interruttore<br>tiraggio<br>m <sup>2</sup> | Coefficiente<br>perdita<br>localizzata<br>interruttore<br>tiraggio |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|
|                                   | Nomin.                         | Minima         | Nomin.                       | Minima        |                                      |  |  |
| EXTRA @ TF                        | 27,0 (23.206)                  | 11,1 (9.524)   | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| EXTRA @ CS                        | 26,7 (22.951)                  | 10,9 (9.412)   | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| NIKE 21 Extra @                   | 26,8 (23.052)                  | 10,8 (9.302)   | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | 1,0                                  | 0,0326   | /  |
| NIKE 24 Extra @                   | 30,8 (26.461)                  | 12,1 (10.429)  | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | 1,5                                  | 0,0377   | /  |
| <b>CALDAIE PENSILI CON BOILER</b> |                                |                |                              |               |                                      |  |  |
| AVIO 21 Maior                     | 26,9 (23.153)                  | 10,9 (9.357)   | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | 1,5                                  | 0,0326   | /  |
| AVIO 24 Maior                     | 30,8 (26.519)                  | 12,2 (10.502)  | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | 1,5                                  | 0,0368   | /  |
| ZEUS Mini                         | 25,6 (21.972)                  | 11,0 (9.467)   | 23,3 (20.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| ZEUS 21 Maior                     | 26,3 (22.629)                  | 10,9 (9.335)   | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| ZEUS 24 Maior                     | 30,3 (26.030)                  | 12,2 (10.466)  | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | /                                    | /  | /  |
| ZEUS 21 Superior                  | 26,6 (22.901)                  | 10,9 (9.401)   | 24,4 (21.000)                | 9,3 (8.000)   | /                                    | /  | /  |
| ZEUS 24 Superior                  | 30,4 (26.116)                  | 12,3 (10.539)  | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | /                                    | /  | /  |
| ZEUS 27 Superior                  | 34,3 (29.508)                  | 14,7 (12.647)  | 31,4 (27.000)                | 12,5 (10.750) | /                                    | /  | /  |
| EOLO Superior Plus                | 30,0 (25.834)                  | 12,2 (10.466)  | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | /                                    | /  | /  |
| <b>CALDAIE A BASAMENTO</b>        |                                |                |                              |               |                                      |  |  |
| HERCULES Mini 27                  | 34,7 (29.801)                  | 14,9 (12.782)  | 31,4 (27.000)                | 12,5 (10.750) | /                                    | /  | /  |
| HERCULES 24                       | 30,4 (26.116)                  | 12,3 (10.539)  | 27,9 (24.000)                | 10,5 (9.000)  | /                                    | /  | /  |
| HERCULES 27                       | 34,3 (29.508)                  | 14,7 (12.647)  | 31,4 (27.000)                | 12,5 (10.750) | /                                    | /  | /  |
| NUOVA Sirio 25                    | 32,8 (28.249)                  | 25,4 (21.839)  | 29,1 (25.000)                | 22,1 (19.000) | 3                                    | /  | /  |
| NUOVA Sirio 25 CS                 | 32,5 (27.933)                  | 27,9 (24.027)  | 29,1 (25.000)                | 24,4 (21.000) | /                                    | /  | /  |
| NUOVA Sirio 25 Plus CS            | 32,5 (27.933)                  | 27,9 (24.027)  | 29,1 (25.000)                | 24,4 (21.000) | /                                    | /  | /  |
| NUOVA Ares 18                     | 23,7 (20.408)                  | 15,1 (13.002)  | 20,9 (18.000)                | 12,8 (11.000) | 3                                    | 0,0302   | /  |
| NUOVA Ares 18 MA                  | 23,7 (20.408)                  | 15,1 (13.002)  | 20,9 (18.000)                | 12,8 (11.000) | 3                                    | 0,0302   | /  |
| NUOVA Ares 25                     | 32,8 (28.249)                  | 25,4 (21.839)  | 29,1 (25.000)                | 22,1 (19.000) | 3                                    | /  | /  |
| NUOVA Ares 25 MA                  | 32,8 (28.249)                  | 25,4 (21.839)  | 29,1 (25.000)                | 22,1 (19.000) | 3                                    | /  | /  |
| NUOVA Ares 25 CS                  | 32,5 (27.933)                  | 27,9 (24.027)  | 29,1 (25.000)                | 24,4 (21.000) | /                                    | /  | /  |
| ARES 36                           | 47,8 (41.091)                  | 37,6 (32.314)  | 41,9 (36.000)                | 32,6 (28.000) | 3                                    | /  | /  |
| ARES 43                           | 56,1 (48.206)                  | 50,1 (43.084)  | 50,0 (43.000)                | 44,2 (38.000) | 2                                    | /  | /  |
| ARES 52                           | 68,3 (58.695)                  | /              | 60,5 (52.000)                | /             | 2                                    | /  | /  |
| ARES 58                           | 74,9 (64.371)                  | /              | 67,4 (58.000)                | /             | 2                                    | /  | /  |
| ARES 36/2                         | 95,1 (81.818)                  | 75,2 (64.628)  | 83,7 (72.000)                | 65,1 (56.000) | 3,5                                  | /  | /  |
| ARES 43/2                         | 112,1 (96.391)                 | 100,2 (86.169) | 100,0 (86.000)               | 88,4 (76.000) | 3,5                                  | /  | /  |
| <b>SCALDABAGNI</b>                |                                |                |                              |               |                                      |  |  |
| JULIUS 11 Star                    | 23,1 (19.831)                  | 9,8 (8.385)    | 20,1 (17.250)                | 7,8 (6.700)   | 1,3                                  | /  | /  |
| JULIUS 14 Star                    | 28,1 (24.144)                  | 12,1 (10.366)  | 24,4 (21.000)                | 9,8 (8.400)   | 1,3                                  | /  | /  |
| CAESAR 14 Star                    | 27,6 (23.730)                  | 8,9 (7.689)    | 24,4 (21.000)                | 7,0 (6.000)   | /                                    | /  | /  |



# DATI TECNICI

## 4 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE CALDAIE (METANO)

| Modello                           | Temperatura fumi °C |        | Portata fumi kg/h |        | CO mg/kWh |        | CO <sub>2</sub> % |        | NO <sub>x</sub> mg/kWh |        |
|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|
|                                   | Nomin.              | Minima | Nomin.            | Minima | Nomin.    | Minima | Nomin.            | Minima | Nomin.                 | Minima |
| <b>CALDAIE A CONDENSAZIONE</b>    |                     |        |                   |        |           |        |                   |        |                        |        |
| VICTRIX                           | 43                  | 38     | 39                | 8      | 95        | 5      | 9,2               | 9,0    | 64                     | 21     |
| VICTRIX Plus                      | 43                  | 38     | 39                | 8      | 95        | 5      | 9,2               | 9,0    | 64                     | 21     |
| VICTRIX Zeus 20                   | 43                  | 38     | 39                | 8      | 95        | 5      | 9,2               | 9,0    | 64                     | 21     |
| VICTRIX Zeus 27                   | 45                  | 44     | 51                | 11     | 109       | 5      | 9,3               | 9,0    | 64                     | 18     |
| HERCULES Cond. 20                 | 43                  | 38     | 39                | 8      | 95        | 5      | 9,2               | 9,0    | 64                     | 21     |
| HERCULES Cond. 27                 | 45                  | 44     | 51                | 11     | 109       | 5      | 9,3               | 9,0    | 64                     | 18     |
| HERCULES Cond. 27 ABT             | 45                  | 44     | 51                | 11     | 109       | 5      | 9,3               | 9,0    | 64                     | 18     |
| <b>CALDAIE PENSILI ECOLOGICHE</b> |                     |        |                   |        |           |        |                   |        |                        |        |
| EOLO Eco @                        | 115                 | 75     | 54                | 59     | 61        | 7      | 7,0               | 2,4    | 60                     | 16     |
| ZEUS Eco @                        | 99                  | 69     | 56                | 61     | 53        | 16     | 6,6               | 2,3    | 102                    | 26     |
| <b>CALDAIE PENSILI Istantanee</b> |                     |        |                   |        |           |        |                   |        |                        |        |
| EOLO Star                         | 122                 | 100    | 58                | 61     | 62        | 75     | 6,3               | 2,5    | 120                    | 88     |
| EOLO Mini                         | 117                 | 95     | 61                | 64     | 65        | 110    | 6,0               | 2,3    | 176                    | 123    |
| EOLO 21 Maior @                   | 114                 | 93     | 60                | 63     | 41        | 82     | 6,3               | 2,3    | 127                    | 30     |
| EOLO 24 Maior @                   | 105                 | 89     | 70                | 73     | 40        | 118    | 6,1               | 2,3    | 132                    | 30     |
| EOLO 27 Maior @                   | 129                 | 101    | 72                | 79     | 89        | 79     | 6,8               | 2,5    | 291                    | 125    |
| EOLO 21 Maior S @                 | 114                 | 93     | 60                | 141    | 41        | 82     | 6,3               | 2,3    | 127                    | 30     |
| EOLO 24 Maior S @                 | 105                 | 89     | 70                | 73     | 40        | 118    | 6,1               | 2,3    | 132                    | 30     |
| EOLO 21 Superior                  | 130                 | 101    | 57                | 61     | 47        | 94     | 6,7               | 2,4    | 215                    | 104    |
| EOLO 24 Superior                  | 118                 | 90     | 65                | 68     | 34        | 111    | 6,6               | 2,4    | 231                    | 125    |
| EOLO 27 Superior                  | 129                 | 101    | 72                | 79     | 89        | 79     | 6,8               | 2,5    | 291                    | 125    |
| NIKE Star                         | 94                  | 74     | 66                | 58     | 96        | 13     | 5,5               | 2,5    | 205                    | 115    |
| NIKE Mini                         | 115                 | 84     | 68                | 63     | 78        | 43     | 5,3               | 2,3    | 279                    | 150    |
| NIKE 21 Maior @                   | 100                 | 68     | 83                | 85     | 73        | 64     | 4,5               | 1,7    | 464                    | 249    |
| NIKE 24 Maior @                   | 102                 | 73     | 87                | 77     | 68        | 60     | 5,0               | 2,1    | 485                    | 249    |
| NIKE 21 Maior S @                 | 100                 | 68     | 83                | 85     | 73        | 64     | 4,5               | 1,7    | 464                    | 249    |
| NIKE 21 Superior                  | 106                 | 79     | 86                | 78     | 99        | 86     | 4,4               | 1,9    | 300                    | 159    |
| NIKE 24 Superior                  | 105                 | 78     | 82                | 76     | 71        | 58     | 5,3               | 2,1    | 249                    | 115    |
| <b>CALDAIE PER ESTERNO</b>        |                     |        |                   |        |           |        |                   |        |                        |        |
| EOLO 21 Extra @                   | 114                 | 93     | 60                | 63     | 41        | 82     | 6,3               | 2,3    | 127                    | 30     |
| EOLO 24 Extra @                   | 105                 | 89     | 70                | 73     | 40        | 118    | 6,1               | 2,3    | 132                    | 30     |
| EXTRA Mini                        | 117                 | 95     | 61                | 64     | 65        | 110    | 6,0               | 2,3    | 176                    | 123    |
| EXTRA Intra 20                    | 117                 | 95     | 61                | 64     | 65        | 110    | 6,0               | 2,3    | 176                    | 123    |
| EXTRA Intra 24                    | 113                 | 90     | 71                | 73     | 51        | 83     | 6,1               | 2,3    | 349                    | 136    |



# DATI TECNICI

| Modello                           | Temperatura fumi<br>°C |        | Portata fumi<br>kg/h |        | CO<br>mg/kWh |        | CO <sub>2</sub><br>% |        | NO <sub>x</sub><br>mg/kWh |        |
|-----------------------------------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|                                   | Nomin.                 | Minima | Nomin.               | Minima | Nomin.       | Minima | Nomin.               | Minima | Nomin.                    | Minima |
| EXTRA @ TF                        | 115                    | 96     | 62                   | 67     | 36           | 83     | 6,2                  | 2,3    | 409                       | 261    |
| EXTRA @ CS                        | 116                    | 96     | 61                   | 63     | 52           | 90     | 6,4                  | 2,4    | 379                       | 247    |
| NIKE 21 Extra @                   | 100                    | 68     | 83                   | 194    | 73           | 64     | 4,5                  | 1,7    | 464                       | 249    |
| NIKE 24 Extra @                   | 102                    | 73     | 87                   | 77     | 68           | 60     | 5,0                  | 2,1    | 485                       | 249    |
| <b>CALDAIE PENSILI CON BOILER</b> |                        |        |                      |        |              |        |                      |        |                           |        |
| AVIO 21 Maior                     | 99                     | 75     | 80                   | 73     | 109          | 45     | 4,7                  | 2,0    | 316                       | 189    |
| AVIO 24 Maior                     | 97                     | 76     | 82                   | 75     | 127          | 33     | 5,3                  | 2,2    | 335                       | 168    |
| ZEUS Mini                         | 117                    | 94     | 62                   | 66     | 56           | 99     | 5,9                  | 2,3    | 221                       | 152    |
| ZEUS 21 Maior                     | 118                    | 97     | 56                   | 59     | 73           | 90     | 6,7                  | 2,5    | 288                       | 169    |
| ZEUS 24 Maior                     | 115                    | 85     | 67                   | 71     | 68           | 111    | 6,5                  | 2,3    | 265                       | 146    |
| ZEUS 21 Superior                  | 123                    | 96     | 56                   | 57     | 125          | 75     | 6,8                  | 2,6    | 243                       | 155    |
| ZEUS 24 Superior                  | 120                    | 93     | 67                   | 69     | 96           | 102    | 6,5                  | 2,4    | 307                       | 157    |
| ZEUS 27 Superior                  | 124                    | 101    | 73                   | 81     | 68           | 77     | 6,5                  | 2,5    | 268                       | 123    |
| EOLO Superior Plus                | 118                    | 90     | 65                   | 68     | 34           | 111    | 6,6                  | 2,4    | 231                       | 125    |
| <b>CALDAIE A BASAMENTO</b>        |                        |        |                      |        |              |        |                      |        |                           |        |
| HERCULES Mini 27                  | 134                    | 100    | 78                   | 85     | 72           | 86     | 6,3                  | 2,4    | 176                       | 97     |
| HERCULES 24                       | 120                    | 93     | 67                   | 69     | 96           | 102    | 6,5                  | 2,4    | 307                       | 157    |
| HERCULES 27                       | 124                    | 101    | 76                   | 83     | 128          | 77     | 6,5                  | 2,5    | 268                       | 123    |
| NUOVA Sirio 25                    | 125                    | 113    | 97                   | 99     | 7            | 7      | 4,7                  | 3,5    | 231                       | 194    |
| NUOVA Sirio 25 CS                 | 168                    | 164    | 61                   | 62     | 31           | 10     | 7,8                  | 6,5    | 192                       | 187    |
| NUOVA Sirio 25 Plus CS            | 168                    | 164    | 61                   | 62     | 31           | 10     | 7,8                  | 6,5    | 192                       | 187    |
| NUOVA Ares 18                     | 124                    | 107    | 67                   | 62     | 13           | 4      | 4,9                  | 3,3    | 238                       | 157    |
| NUOVA Ares 18 MA                  | 124                    | 107    | 67                   | 62     | 13           | 4      | 4,9                  | 3,3    | 238                       | 157    |
| NUOVA Ares 25                     | 125                    | 113    | 97                   | 99     | 7            | 7      | 4,7                  | 3,5    | 231                       | 194    |
| NUOVA Ares 25 MA                  | 125                    | 113    | 97                   | 99     | 7            | 7      | 4,7                  | 3,5    | 231                       | 194    |
| NUOVA Ares 25 CS                  | 168                    | 164    | 61                   | 62     | 31           | 10     | 7,8                  | 6,5    | 192                       | 187    |
| ARES 36                           | 117                    | 106    | 169                  | 199    | 27           | 4      | 3,9                  | 3,2    | 265                       | 221    |
| ARES 43                           | 124                    | 121    | 166                  | 169    | 134          | 58     | 4,7                  | 4,1    | 171                       | 168    |
| ARES 52                           | 121                    | /      | 206                  | /      | 55           | /      | 4,6                  | /      | 191                       | /      |
| ARES 58                           | 127                    | /      | 213                  | /      | 57           | /      | 4,9                  | /      | 205                       | /      |
| ARES 36/2                         | 123                    | 106    | 303                  | 329    | 106          | 4      | 4,7                  | 3,4    | /                         | /      |
| ARES 43/2                         | 135                    | 130    | 312                  | 320    | 186          | 106    | 5,4                  | 4,7    | /                         | /      |
| <b>SCALDABAGNI</b>                |                        |        |                      |        |              |        |                      |        |                           |        |
| JULIUS 11 Star                    | 189                    | 118    | 49                   | 46     | 38           | 59     | 6,8                  | 2,9    | /                         | /      |
| JULIUS 14 Star                    | 178                    | 108    | 61                   | 56     | 32           | 48     | 6,6                  | 2,9    | /                         | /      |
| CAESAR 14 Star                    | 126                    | 86     | 64                   | 68     | 22           | 100    | 6,1                  | 1,7    | /                         | /      |





# DATI TECNICI

## 5 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE CALDAIE (G.P.L.)

| Modello                           | Temperatura fumi<br>°C |        | Portata fumi<br>kg/h |        | CO <sub>2</sub><br>% |        |
|-----------------------------------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                                   | Nomin.                 | Minima | Nomin.               | Minima | Nomin.               | Minima |
| <b>CALDAIE A CONDENSAZIONE</b>    |                        |        |                      |        |                      |        |
| VICTRIX                           | 47                     | 46     | 33                   | 7      | 12,5                 | 11,9   |
| VICTRIX Plus                      | 47                     | 46     | 33                   | 7      | 12,5                 | 11,9   |
| VICTRIX Zeus 20                   | 47                     | 46     | 33                   | 7      | 12,5                 | 11,9   |
| VICTRIX Zeus 27                   | 45                     | 45     | 45                   | 10     | 12,2                 | 11,7   |
| HERCULES Condensing 20            | 47                     | 46     | 33                   | 7      | 12,5                 | 11,9   |
| HERCULES Condensing 27            | 45                     | 45     | 45                   | 10     | 12,2                 | 11,7   |
| HERCULES Condensing 27 ABT        | 45                     | 45     | 45                   | 10     | 12,2                 | 11,7   |
| <b>CALDAIE PENSILI ECOLOGICHE</b> |                        |        |                      |        |                      |        |
| EOLO Eco @                        | 112                    | 80     | 53                   | 57     | 8                    | 2,9    |
| ZEUS Eco @                        | /                      | /      | /                    | /      | /                    | /      |
| <b>CALDAIE PENSILI ISTANTANEE</b> |                        |        |                      |        |                      |        |
| EOLO Star                         | 122                    | 101    | 56                   | 61     | 7,6                  | 2,9    |
| EOLO Mini                         | 119                    | 96     | 60                   | 64     | 7,0                  | 2,7    |
| EOLO 21 Maior @                   | 114                    | 93     | 64                   | 61     | 6,8                  | 2,8    |
| EOLO 24 Maior @                   | 116                    | 93     | 67                   | 68     | 7,4                  | 2,8    |
| EOLO 27 Maior @                   | 131                    | 107    | 72                   | 75     | 7,9                  | 3,1    |
| EOLO 21 Maior S @                 | 114                    | 93     | 64                   | 136    | 6,8                  | 2,8    |
| EOLO 24 Maior S @                 | 116                    | 93     | 67                   | 68     | 7,4                  | 2,8    |
| EOLO 21 Superior                  | 131                    | 107    | 58                   | 57     | 7,6                  | 3,0    |
| EOLO 24 Superior                  | 110                    | 92     | 65                   | 68     | 7,6                  | 2,8    |
| EOLO 27 Superior                  | 131                    | 107    | 72                   | 75     | 7,9                  | 3,1    |
| NIKE Star                         | 95                     | 75     | 65                   | 57     | 6,5                  | 2,9    |
| NIKE Mini                         | 119                    | 87     | 67                   | 61     | 6,3                  | 2,8    |
| NIKE 21 Maior @                   | 105                    | 74     | 79                   | 77     | 5,5                  | 2,2    |
| NIKE 24 Maior @                   | 103                    | 74     | 87                   | 78     | 5,7                  | 2,4    |
| NIKE 21 Maior S @                 | 105                    | 74     | 79                   | 77     | 5,5                  | 2,2    |
| NIKE 21 Superior                  | 106                    | 76     | 78                   | 82     | 5,6                  | 2,1    |
| NIKE 24 Superior                  | 103                    | 87     | 80                   | 73     | 6,3                  | 2,6    |
| <b>CALDAIE PER ESTERNO</b>        |                        |        |                      |        |                      |        |
| EOLO 21 Extra @                   | 114                    | 93     | 64                   | 61     | 6,8                  | 2,8    |
| EOLO 24 Extra @                   | 116                    | 93     | 67                   | 68     | 7,4                  | 2,8    |
| EXTRA Mini                        | 119                    | 96     | 60                   | 64     | 7,0                  | 2,7    |
| EXTRA Intra 20                    | 119                    | 96     | 60                   | 64     | 7,0                  | 2,7    |
| EXTRA Intra 24                    | 115                    | 93     | 72                   | 73     | 7,0                  | 2,8    |



# DATI TECNICI

| Modello                           | Temperatura fumi °C |        | Portata fumi kg/h |        | CO <sub>2</sub> % |        |
|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                                   | Nomin.              | Minima | Nomin.            | Minima | Nomin.            | Minima |
| EXTRA @ TF                        | 116                 | 97     | 64                | 66     | 6,9               | 2,7    |
| EXTRA @ CS                        | 111                 | 91     | 61                | 62     | 7,0               | 2,8    |
| NIKE 21 Extra @                   | 105                 | 74     | 79                | 176    | 5,5               | 2,2    |
| NIKE 24 Extra @                   | 103                 | 74     | 87                | 78     | 5,7               | 2,4    |
| <b>CALDAIE PENSILI CON BOILER</b> |                     |        |                   |        |                   |        |
| AVIO 21 Maior                     | 98                  | 79     | 82                | 71     | 5,3               | 2,4    |
| AVIO 24 Maior                     | 91                  | 77     | 82                | 76     | 6,1               | 2,5    |
| ZEUS Mini                         | 119                 | 93     | 62                | 66     | 6,8               | 2,6    |
| ZEUS 21 Maior                     | 122                 | 100    | 61                | 65     | 7,1               | 2,6    |
| ZEUS 24 Maior                     | 117                 | 83     | 69                | 79     | 7,2               | 2,4    |
| ZEUS 21 Superior                  | 122                 | 93     | 65                | 71     | 6,7               | 2,4    |
| ZEUS 24 Superior                  | 125                 | 103    | 70                | 77     | 7,1               | 2,5    |
| ZEUS 27 Superior                  | 117                 | 96     | 83                | 89     | 6,8               | 2,7    |
| EOLO Superior Plus                | 110                 | 92     | 65                | 68     | 7,6               | 2,8    |
| <b>CALDAIE A BASAMENTO</b>        |                     |        |                   |        |                   |        |
| HERCULES Mini 27                  | 137                 | 101    | 77                | 85     | 7,4               | 2,8    |
| HERCULES 24                       | 125                 | 103    | 70                | 77     | 7,1               | 2,5    |
| HERCULES 27                       | 117                 | 96     | 83                | 89     | 6,8               | 2,7    |
| NUOVA Sirio 25                    | 127                 | 117    | 97                | 96     | 5,5               | 4,2    |
| NUOVA Sirio 25 CS                 | 165                 | 158    | 64                | 63     | 8,4               | 7,3    |
| NUOVA Sirio 25 Plus CS            | 165                 | 158    | 64                | 63     | 8,4               | 7,3    |
| NUOVA Ares 18                     | 130                 | 109    | 64                | 62     | 6,0               | 3,9    |
| NUOVA Ares 18 MA                  | 130                 | 109    | 64                | 62     | 6,0               | 3,9    |
| NUOVA Ares 25                     | 127                 | 117    | 97                | 96     | 5,5               | 4,2    |
| NUOVA Ares 25 MA                  | 127                 | 117    | 97                | 96     | 5,5               | 4,2    |
| NUOVA Ares 25 CS                  | 165                 | 158    | 64                | 63     | 8,4               | 7,3    |
| ARES 36                           | 121                 | 108    | 164               | 197    | 4,7               | 3,7    |
| ARES 43                           | 132                 | 133    | 157               | 152    | 5,8               | 5,3    |
| ARES 52                           | 125                 | /      | 201               | /      | 5,5               | /      |
| ARES 58                           | 130                 | /      | 209               | /      | 5,8               | /      |
| ARES 36/2                         | 118                 | 111    | 316               | 320    | 5,4               | 4,2    |
| ARES 43/2                         | 132                 | 128    | 321               | 314    | 6,3               | 5,7    |
| <b>SCALDABAGNI</b>                |                     |        |                   |        |                   |        |
| JULIUS 11 Star                    | 187                 | 123    | 50                | 43     | 7,6               | 3,6    |
| JULIUS 14 Star                    | 176                 | 111    | 63                | 54     | 7,4               | 3,5    |
| CAESAR 14 Star                    | 124                 | 85     | 68                | 70     | 6,6               | 2,0    |





---

Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono influenzate da fattori esterni, come ad es. la durezza dell'acqua sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto e così via. I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti. N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione periodica.

---



---

42041 Brescello (RE) Italy - Tel. 0522.689011 - Fax 0522.689102

[www.immergas.com](http://www.immergas.com)