

## SUPERAPIDA MAXINOX



## 31 MAXINOX ★★★

Gruppo termico a basamento ad *alto rendimento* (D.P.R. 660/96), funzionante a gas Metano o G.P.L., **camera stagna**, tiraggio forzato, accensione e gestione elettronica, modulazione continua di fiamma, con bruciatore atmosferico, bollitore sanitario di grande capacità da 120 litri in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, con scambiatore predisposto per il riscaldamento sanitario antilegionella. Pompa di circolazione, vaso di espansione e quadro di comando.

espansione e quadro di comando. Integrabile con Controllo Remoto con termoregolazione ambiente per impianti ad unica zona e sonda temperatura esterna, per più zone vedi nota a pag. 64.

Protezione elettrica IPX4D

Modello	dimensioni (HxLxP) mm	peso a vuoto kg	
31 MAXINOX	1600 x 600 x 600	115	

Modello	Potenz	a utile kcal/h	Produzioi calda si ∆t 3 primi 12 min. litri	anitaria	Modulazione continua accensione elettronica	Bypass incorporato	Funzione anticalcare circuito sanitario	Codice Metano <i>G.P.L</i> .
SUPERAPIDA 31 MAXINOX	31,70	27.262	301	1028	•	•	•	031811031 <i>031812031</i>

N.B.: Al prezzo della caldaia va aggiunto il Kit scarico fumi. Gli ordinativi devono riportare il tipo di gas utilizzato; trasformazioni in luogo d'impianto verranno addebitate. (utilizzare esclusivamente i terminali e condotti garantiti dal costruttore della caldaia vedi norme UNI 7129-2008, 11071-2003).

ACCESSORI OPZIONALI	rif. pag.	
TBA separatore idraulico da incasso a punto fisso	62	891180035
KIT 3 allacciamento caldaia	62	905401032
KIT 5 allacciamenti universali in acciaio inox	62	891180020
KIT Z2 SR (2 zone) *	62	891180002
KIT Z3 SR (3 zone) *	62	891180001
SONDA temperatura esterna	44	907520502
CONTROLLO REMOTO BASIC per termoregolazione ambiente per impianti ad unica zona, per più zone vedi KIT ZS a pag. 64	64	907520053
Pompa "S" alta prevalenza (116 W)	63	907430135
KIT vaso di espansione sanitario 5 litri	63	891180007

<sup>\*</sup> A richiesta il Kit Zone (Z2 SR o Z3 SR) viene preassemblato sulla caldaia

KIT ASPIRAZIONE - SCARICO FUMI		
KIT A Scarico fumi concentrico Ø60 / Ø100	65	907260215
KIT B Scarico fumi concentrico Ø60 / Ø80-125	65	907261110
KIT D Scarico fumi sdoppiato Ø80 / Ø80 con sdoppiatore	68	907260169
KIT C4 Scarico fumi concentrico a tetto Ø60 / Ø100	66	907261118
KIT C3 Scarico fumi concentrico a tetto Ø80 / Ø125	65	907261113